

# ***EXCLUSIVEGARDEN***

Fabrikant van polyester voorgevormde vijvers & zwembijvers  
Fabricant de bassins et d'étangs de baignade préformés en polyester  
Hersteller von vorgeformten Teiche aus Polyester & Schwimmteiche

Vijvers - Plantenfilters - Watertafels - Waterornamenten - Watermuur - Bloempotten  
Bassins - Filtres à plantes - Tables d'eau - Ornéments d'eau - Murs d'eau - Jardinières  
Teiche - Pflanzenfilter - Wassertische - Wasserornamente - Wasserwände - Blumentöpfe



ExclusiveGarden is de klein- en groothandel die tuin- en vijverdromen mogelijk maakt. Met een constante voorraad van wel 500 tot zelfs 1000 polyester bakken, voorzien we u graag van fontein- en vijverbakken, zwembijvers, watertafels en allerhande gerelateerde accessoires.

Tuinen en terrassen mooier maken met waterplezier is onze missie en hebben inmiddels meer dan 30 jaar ervaring in polyester.

Wij leveren wekelijks in de Benelux, Frankrijk en Duitsland en dit steeds met eigen transportmiddelen. Kwaliteit gegarandeerd, van ontwerp tot de levering in uw tuin, en daarna.

ExclusiveGarden est votre partenaire qui réalise vos rêves quand il s'agit du jardin ou des bassins. Comme grossiste et détaillant, nous vous assurons un stock de 500 à 1000 bassins en polyester, tables de fontaine, étangs de baignade, tables d'eau et cetera. Étant la plus grande société en Europe de l'ouest réalisant ces bassins, grâce à notre expérience en polyester, déjà depuis 30 années.

Nous livrons nous-mêmes le Bénélux, la France et l'Allemagne chaque semaine. Nous vous garantissons une qualité inconnue, dès la fabrication jusqu'à la livraison dans votre jardin et après.

ExclusiveGarden ist Großhändler und Einzelhändler und möchte gern Ihre Garten und Teich Träume möglich machen. Wir bieten Ihnen, mit einem konstanten Lager von bis zu 500 bis sogar 1000 Polyesterbecken, Brunnen, (Schwimm)Teiche und Wassertische.

ExclusiveGarden ist die größte in Westeuropa und verfügt über nicht weniger als 30 Jahre Erfahrung in Polyester.

Wir liefern wöchentlich in den Benelux, Frankreich und Deutschland und das immer mit eigenen Transport. Qualität garantiert, vom Design bis zur Lieferung in Ihrem Garten, und danach.

# Inhoud | Contenu | Inhalt

- 04** Fonteinbakken | Bac de fontaines | Brunnen
  - 04** Fonteinbak rechthoekig | Bac de fontaines rectangulaire | Rechteckiger Brunnen
  - 05** Fonteinbak rond | Bac de fontaines ronde | Runde Brunnen
- 06** Plantenfilters met waterval | Filtres à plantes avec lame d'eau | Pflanzen filter mit Wasserfall
- 08** Vijvers | Bassins | Teich
  - 08** Inbouw rechthoekig | Enterrer rectangulaire | Eingebauter Rechteckig
  - 10** Inbouw rond | Enterrer ronde | Eingebauter Rund
  - 10** Inbouw grillig | Formes paysage à enterrer | Eingebauter Natürlich
  - 11** Zwemvijvers | Etang de baignade | Schwimmteiche
  - 11** Bovengronds rond | Hors sol ronde | Oberirdisch Rund
  - 12** Bovengronds rechthoekig | Hors sol rectangulaire | Oberirdisch Rechteckig
- 13** Watertafel | Tables d'eau | Wassertisch
- 14** Waterornamenten | Ornéments d'eau | Wasser Ornamente
- 14** Decoratie | Décoration | Dekoration
- 15** Watermuur | Mur d'eau | Wasserwand
- 15** Tussenwanden | Parois de séparation | Trennwände

## Fonteinbakken Rechthoekig | Bac de Fontaines | Rechteckiger Brunnen

Deze rechthoekige fonteinbakken gebruik je om verschillende waterornamenten tentoon te stellen. Het apart te verkrijgen deksel ondersteunt de waterpartij en is voorzien van terugspoelgaten en een onderhoudsgat. Dit samen zorgt voor een onderhoudsvriendelijke en gebruiksvriendelijke waterpartij.

Les bacs de fontaines rectangulaires servent à exposer des ornements d'eau différents. Le couvercle, lequel est disponible séparément, est prévu des ouvertures à rincer et une ouverture pour l'entretien. Cela se traduit par une pièce d'eau agréable d'emploi en d'entretien.

Diese rechteckigen Brunnen können verwendet werden um verschiedene Wasserornamente aus zu stellen. Der separat erhältliche Deckel unterstützt Ihre Wasserbecken und ist ausgestattet mit Rückspülung und einem Wartungslloch. Dadurch wird ein wartungsfreundliches und benutzerfreundliches Wasserbecken sichergestellt.



Code	Afmetingen Dimensions Abmessungen	Gewicht Poids Gewicht	Volume	Artikelnummer (deksel) Numéro d'article (couvercle) Artikel-Nummer (Deckel)
0501	68x64x50	5 kg	150 L	0501-DKSL
2102	70x70x35	8 kg	130 L	2102-DKSL
2103	100x100x35	11 kg	290 L	2103-DKSL
4203	110x70x35	10 kg	210 L	4203-DKSL
2115	110x110x32	11 kg	300 L	2115-DKSL
2104	120x120x35	10 kg	350 L	2104-DKSL
4235	150x150x45	21 kg	760 L	4235-DKSL
4282	200x100x35	22 kg	510 L	4282-DKSL
4242	220x220x35	51 kg	1 400 L	4242-DKSL
4205	340x100x50	40 kg	1 280 L	4205-DKSL
4201	360x120x35	45 kg	1 190 L	4201-DKSL
4284	400x100x50	53 kg	1 520 L	4284-DKSL

## Fonteinbakken Rond | Bac de Fontaines Ronde | Runde Brunnen



Deze ronde fonteinbakken gebruik je om verschillende waterornamenten tentoon te stellen. Net zoals bij het rechthoekig model is er een stevig deksel verkrijgbaar die de waterpartij ondersteunt. Daarnaast is dit voorzien van terugspoelgaten en een onderhoudsgat. Dit samen zorgt voor een onderhoudsvriendelijke en gebruiksvriendelijke waterpartij.

*Les bacs de fontaines rondes servent à exposer des ornements d'eau différents. Tout comme le modèle rectangle, il y a un couvercle solide disponible, prévu des ouvertures à rincer et d'entretenir votre bac. Cela se traduit par une pièce d'eau agréable d'emploi et d'entretien.*

*Diese runde Brunnen können verwendet werden um verschiedene Wasserornamente aus zu stellen. Wie bei die rechteckigen Brunnen, haben wir ein separat erhältliche Deckel – ausgestattet mit Rückspülung und Wartungsloch. Dadurch wird ein wartungsfreundliches und benutzerfreundliches Wasserbecken sichergestellt.*

Code	Afmetingen Dimensions Abmessungen	Gewicht Poids Gewicht	Volume	Artikelnummer (deksel) Numéro d'article (couvercle) Artikel-Nummer (Deckel)
2100	Ø 66x32	4 kg	90 L	2100-DKSL
2101	Ø 85x35	6 kg	150 L	2101-DKSL
2114	Ø 105x32	9 kg	230 L	2114-DKSL
4247	Ø 125x35	14 kg	360 L	4247-DKSL
4248	Ø 150x35	20 kg	540 L	4248-DKSL
4245	Ø 170x60	27 kg	1 300 L	4245-DKSL
4246	Ø 220x80	45 kg	2 500 L	4246-DKSL





## PLANTENFILTERS MET WATERVAL | FILTRES À PLANTES AVEC LAME D'EAU | PFLANZENFILTER MIT WASSERFALL

De polyester bakken met overloop of waterval is zowel een esthetisch element, als een biologische filter. De vulling bestaat vaak uit lavastenen of filtersubstraat die afgewerkt kan worden met zuurstofplanten. De vijverpomp bevindt zich in de vijver en pompt het water naar de biologische filter. Via de overloop of waterval komt het water opnieuw in uw vijver terecht.

Les bacs polyester avec débordement ou lame d'eau servent comme élément esthétique, mais surtout comme filtre biologique. Le bac est souvent rempli d'un substrat lava ou filtration, et peut être finit avec des plantes à oxygène. La pompe se trouve dans le bassin et elle pompe l'eau au filtre biologique. L'eau rentre au bassin par un débordement ou lame d'eau.

Die Polyesterbecken mit Überlauf oder Wasserfall werden als ästhetische Element gebraucht, sondern hauptsächlich als biologischer Filter. Der Filter wird oft mit einer Lava oder Substrat gefüllt, und kann beendet werden mit Sauerstoffpflanzen.

Die Teichpumpe befindet sich im Teich und pumpt das Wasser in den biologischen Filter. Durch einer Überlauf oder den Wasserfall kommt das Wasser wieder im Teich.

Code	Afmetingen Dimensions Abmessungen	Gewicht Poids Gewicht	Volume
2102-WTRVL	70x70x35	10 kg	130 L
2111-WTRVL	80x60x35	9 kg	90 L
4207-WTRVL	120x80x80	23 kg	670 L
2104-WTRVL	120x120x35	17 kg	350 L
4289-WTRVL	120x120x60	25 kg	600 L
4202-WTRVL	140x70x35	18 kg	280 L
4224-WTRVL	150x150x60	27 kg	1 020 L
4266-WTRVL	170x140x50	27 kg	1 040 L
4225-WTRVL	170x140x80	36 kg	1 600 L
4285-WTRVL	220x80x50	26 kg	600 L
2112-WTRVL	225x60x35	20 kg	300 L
4236-WTRVL	240x120x100	51 kg	2 200 L
4288-WTRVL	250x120x35	32 kg	820 L
4288-WTRVL-KTK*	250x120x35	32 kg	820 L
4287-WTRVL	275x80x35	30 kg	560 L
4287-WTRVL-KTK*	275x80x35	30 kg	560 L
4215-WTRVL	275x80x60	38 kg	950 L
4215-WTRVL-KTK*	275x80x60	38 kg	950 L
4234-WTRVL**	275x80x60	51 kg	950 L

\* - met waterval korte zijde | avec lame d'eau côté court | Wasserfall kurze Seite

\*\* - versterkte vijver | bassin renforcé | bevestigter Teich

## OPLEGRANDEN & KADERS | BORDS & CADRES | DEKORATIVER ABSCHLUSS

Een inbouwvijver geef je makkelijk de look & feel die bij de omgeving past.

Een oplegrand is een decoratieve rand die – na inbouw – het laatst zichtbare stukje vijverrand bedekt. Op die manier krijgt de vijver een unieke touch, die bij de omgeving past. Denk maar aan een hedendaagse afwerking in cortenstaal-look, of een tijdloze zwarte rand. Een bovengrondse vijver werk je af met een kader. Het polyester frame bedekt zowel de vijverrand als de vijverwanden – veelal de volledige hoogte. Het vijverkader vormt een grote eyecatcher en vervult daarnaast ook een praktische functie: het biedt ruimte om bijvoorbeeld kabels en isolatie te verstoppen.

### FINITION DÉCORATIVE

Vous pouvez facilement donner à un bassin intégré le look and feel qui correspondent à l'environnement.

Le bord a une fonction décorative et recouvre la dernière partie visible du bord du bassin. De cette façon, l'étang obtient une touche unique qui s'intègre à l'extérieur. Pensez simplement à une finition contemporaine dans un look acier corten, ou un bord noir intemporel.

### DEKORATIVER ABSCHLUSS

Ein eingebauter Teich gibt einfach das Aussehen, das zur Umgebung passt.

Ein Stützrand ist ein dekorativer Rand, der nach der Installation den letzten sichtbaren Teil des Beckenrandes abdeckt. Auf diese Weise erhält der Teich eine einzigartige Touch, die sich in die Umgebung einfügt. Denken Sie nur an ein zeitgemäßes Finish in Cortenstahl-Imitat oder eine zeitlose schwarze Kante.

Ein oberirdischer Teich wird komplett mit einem Rahmen abgeschlossen. Der Polyesterrahmen bedeckt sowohl den Rand als auch die Wände des Beckens, meist über die gesamte Höhe. Der Waschtischrahmen ist ein hervorragender Blickfang und erfüllt zudem eine praktische Funktion: Er bietet Platz, um zum Beispiel Kabel und Isolierungen zu verstecken.



## INBOUWVIJVERS (RECHTHOEKIG) | BASSIN À ENTERRER RECTANGULAIRE | EINGEBAUTER TEICH (RECHTECKIG)

Onze rechthoekige inbouwwijvers dienen grotendeels in de grond geplaatst of ondersteund te worden. Deze vijverbakken plaats je op een sokkel van gestabiliseerd zand als basis voor de inbouwwijver. Tijdens het vullen van de vijver voer je rond de bak gestabiliseerd zand aan om de wanden te verstevigen. Er is ook een decoratieve oplegrand om de vijver eenvoudig en in één klap een mooie look te bezorgen.

Le bassin à enterrer rectangulaire sert pour la plupart à enterrer ou pour être soutenu. Ces bassins sont mis sur un socle de stabilisé comme base pour votre bassin à enterrer. Mettez du stabilisé autour du bassin afin de renforcer les parois pendant que vous remplissez le bassin. Il y a aussi un encadrement décoratif disponible qui transforme votre bassin et jardin simplement et immédiatement.

Diese Teiche müssen im Boden platziert oder unterstützt werden. Diese Brunnen werden auf einer Unterlage von stabilisiertem Sand gesetzt als Basis für Ihre eingebauten Teich. Um das Becken wird, beim Ausfüllen, der stabilisiertem Sand angewendet wie Verstärkung für die Wände.

Es gibt auch eine dekorative Kante um Ihren Teich und Ihren Garten auf einen Schlag ein schöner Blick zu geben.



Vijver met oplegrand Corten  
Bassins avec bord en Corton  
Teich mit Kante auf Corten



Vijver met oplegrand Rots  
Bassins avec bord en Rocher  
Teich mit Kante auf Fels



Vijver met oplegrand Wit  
Bassins avec bord en blanc  
Teich mit Kante Weiß

## TUSSENWAND | PAROI DE SÉPARATION | TRENNWAND



Een tussenwand creëert een scheiding in een vijver. Zo scheid je met een tussenwand de filter van de (vis)vijver. De tussenwand bevestigt je moeiteloos met waterresistente silicone.

Des parois de séparation sont utiles entre votre filtre et vos poissons quand vous préférez d'installer le filtre dans le bassin. Vous attachez le paroi facilement grâce à une silicone résistante à l'eau.

Wenn sie den Filter im Teich installieren möchten, kann es sinnvoll sein ein Trennwand zu benutzen als Trennung von Filter und Fische. Diese Wand befestigen Sie mühelos mit wasserfestem Silikon.



Code	Afmetingen   Dimensions   Abmessungen	Gewicht   Poids Gewicht	Volume	Tussenwand   Paroi   Trennwand
0501	68x64x50	8 kg	150 L	
2102	70x70x35	8 kg	120 L	
2111	80x60x35	9 kg	130 L	
2103	100x100x35	11 kg	290 L	
4203	110x70x35	10 kg	210 L	
2115	110x110x32	11 kg	300 L	
2106	120x80x20	11 kg	145 L	
2107	120x80x60	17 kg	440 L	
4207	120x80x80	21 kg	670 L	
2104	120x120x35	16 kg	370 L	
4289	120x120x60	25 kg	620 L	
4286	120x120x90	28 kg	915 L	
4202	140x70x35	15 kg	250 L	
4233	140x70x60	16 kg	430 L	
4235	150x150x45	21 kg	760 L	
4224	150x150x60	27 kg	1 040 L	
4266	170x140x50	28 kg	900 L	
4225	170x140x80	36 kg	1 640 L	
4282	200x100x35	18 kg	510 L	
4211	200x100x60	22 kg	940 L	
4212	200x110x52	31 kg	835 L	4212-TSNWND
4285	220x80x50	39 kg	600 L	
4242	220x220x35	51 kg	1 400 L	
4214	220x220x60	70 kg	2 400 L	
4241	220x220x90	80 kg	3 600 L	
2112	225x60x35	20 kg	300 L	
4236	240x120x100	50 kg	2 200 L	
4288	250x120x35	30 kg	810 L	
4216	250x120x80	60 kg	1 840 L	4216-TSNWND
4287	275x80x35	23 kg	550 L	
4215	275x80x60	35 kg	950 L	4215-TSNWND
4280	320x170x80	80 kg	3 600 L	4280-TSNWND
4213	320x170x100	96 kg	4 500 L	4213-TSNWND
4205	340x100x50	40 kg	1 190 L	
4201	360x120x35	45 kg	1 190 L	
4217	360x120x100	88 kg	3 400 L	4217-TSNWND
4239	370x180x30	70 kg	1 680 L	
4284	400x100x50	53 kg	1 520 L	
4283	400x100x80	65 kg	2 440 L	
4227	400x200x70	82 kg	4 790 L	
4230	420x170x70	100 kg	4 200 L	
4220	420x170x100	115 kg	6 000 L	
4243	430x160x60	90 kg	3 490 L	
4240	440x215x130	165 kg	9 800 L	
4294	455x95x35	44 kg	1 215 L	
4290	520x170x100	170 kg	7 500 L	
4291	620x170x100	190 kg	9 000 L	
4292	620x240x100	210 kg	13 200 L	

## INBOUWVIJVERS ROND | BASSIN À ENTERRER RONDE | EINGEBAUTER TEICH (RUND)

Net als de rechthoekige inbouwvijvers plaats je een ronde inbouwvijver grotendeels in de grond. Deze ronde vijverbakken installeer je op een sokkel van gestabiliseerd zand als basis voor de inbouwvijver. Tijdens het vullen van de vijver voer je rond de bak gestabiliseerd zand aan om de wanden te verstevigen.

Le bassins à enterrer ronde sert pour la plupart à enterrer ou pour être soutenu. Ces bassins sont mis sur un socle de stabilisé comme base pour votre bassin à enterrer. Mettez du stabilisé autour du bassin afin de renforcer les parois pendant que vous remplissez le bassin.

Genauso wie die rechteckige Teiche, Sie platzieren diese Teiche größtenteils im Boden. Diese runde Brunnen werden auch auf einer Sockel platziert von stabilisiertem Sand. Beim Ausfüllen, wenden sie der Stabilisator an wie Verstärkung für die Wände.

Code	Afmetingen   Dimensions   Abmessungen	Gewicht   Poids   Gewicht	Volume
2105	Ø 57x30*	4 kg	
2100	Ø 66x30*	4 kg	90 L
2101	Ø 85x35*	6 kg	150 L
2114	Ø 105x32*	9 kg	230 L
4247	Ø 125x35*	14 kg	360 L
4248	Ø 150x35*	15 kg	540 L
4245	Ø 170x60	28 kg	1 300 L
4246	Ø 220x80	45 kg	2 500 L

\* Vijvers met een diepte tot maximaal 35 cm mogen ook bovengronds geplaatst worden.

\* Bassins avec une profondeur de maximum 35 cm peuvent être mis hors-sol.

\* Teiche bis Maximum 35 cm platziert man auch überirdisch ohne Verstärkung.

## INBOUWVIJVERS GRILLIG | BASSIN À ENTERRER IRRÉGULIER | EINGEBAUTER TEICH (NATÜRLICH)

Deze voorgevormde vijverbakken hebben een vrije of grillige vorm en zijn vaak voorzien van een biorand. Deze biorand maakt het eenvoudig om langs de buitenkant waterplanten of vijvermandjes te planten.

Ces bassins ont une forme irrégulière et sont souvent prévus d'un encadrement biologique. Cet encadrement simplifie de mettre des plantes ou des corbeilles au bord de l'extérieur.

Diese Becken haben eine natürliche oder freie Form und haben oft eine organische Rand. Die Kante macht es einfach Pflanzen oder ein Korb zu setzen.

Code	Omschrijving Description Beschreibung	Afmetingen Dimensions Abmessungen	Gewicht Poids Gewicht	Volume
4244	Vijver met pompzone   Bassin avec évidement pour pompe   Teich mit Aussparung für Pumpe	210x170x35	20 kg	850 L
4219-Garda	Garda BIO	300x180x70	55 kg	1 250 L
4238-Ontario	Ontario BIO	320x235x120	75 kg	3 800 L
4218-Victoria	Victoria BIO	420x245x100	90 kg	3 600 L



## ZWEMVIJVERS | ETANG DE BAIGNADE | SCHWIMMTEICHE

Wat het doel ook is: rondobberen, pootjebaden of aquagym... Zwemmen in eigen tuin is absoluut genieten. Een zwembad betekent dan ook een heuse upgrade voor de tuin. Ons assortiment biedt zowel zwembaden met instaptrappen als zonder.

Quel que soit l'objectif: flotter, pagayer ou aquagym... Nager dans son propre jardin est un plaisir absolu. Un étang de baignade signifie donc une véritable mise à niveau pour le jardin.

Notre gamme propose à la fois des bassins de baignade avec marches et sans marches.

Was auch immer das Ziel ist: schweben, paddeln oder Wassergymnastik... Schwimmen im eigenen Garten ist ein absoluter Genuß. Ein Schwimmteich bedeutet also eine echte Aufwertung für den Garten. Unser Sortiment bietet sowohl Schwimmteiche mit Einstiegsstufen als auch ohne.

Code	Afmetingen   Dimensions   Abmessungen	Gewicht   Poids   Gewicht	Volume
4220	420x170x100	140 kg	6 000 L
4240	440x215x130	165 kg	9 800 L
4290	520x170x100	170 kg	7 500 L
4291	620x170x100	190 kg	9 000 L
4292	620x240x100	210 kg	13 200 L
4293	620x240x130	260 kg	17 000 L
4293-ZW	620x240x130	260 kg	17 000 L

## INSTALLATIE | INSTALLATION | INSTALLATIONSTIPS

We adviseren om een vijver in te bouwen volgens dit stappenplan:

1. Graaf een put uit groter dan de afmetingen van de vijver.
2. Plaats een bodem van beton van +/- 20 cm dikte. Een waterpas basis ondersteunt de vijver optimaal. Noot: bij vijvers met een lengte < 3 meter is het gebruik van gestabiliseerd zand eveneens aangeraden.
3. Plaats de vijver op de uitgedroogde en waterpas betonlaag.
4. Vul de vijver met water. Terwijl de vijver vult, dam je de vijverwanden rondom aan met gestabiliseerd zand. Zo kunnen de wanden tijdens het vullen met water niet buigen of verplaatsen.

Neem vrijblijvend contact op voor advies. We informeren graag rond filtratie, noodzakelijke aansluitingen en meer.

Nous vous recommandons d'installer un bassin selon ce plan:

1. Creusez un trou plus grand que la taille de l'étang.
2. Mets une base en béton de +/- 20 cm d'épaisseur. Une base de niveau à bulle soutient l'étang de façon optimale.

Remarque: pour les bassins de < 3 mètres, il suffit d'utiliser du sable stabilisé.

3. Placez le bassin sur la couche de béton.
4. Remplissez le bassin de l'eau. Au fur et à mesure que l'étang se remplit, endiguez les parois de l'étang tout autour avec du sable stabilisé. Cela empêche les murs de se plier ou de bouger pendant le remplissage.

Contactez-nous pour tout conseil. Nous aimons vous informer concernant la filtration, des connections nécessaires et cetera.

Wir empfehlen Ihren Teich nach diesem Schritt-für-Schritt-Plan anzulegen:

1. Graben Sie einen Brunnen, der größer ist als der Teich.
2. Platzieren Sie einen Betonsockel von +/- 20 cm Dicke. Ein Wasserwaagensockel unterstützt den Teich optimal
3. Hinweis: Bei Teichen mit einer Länge von mehr als 3 Metern wird zusätzlich die Verwendung von stabilisiertem Sand empfohlen
4. Füllen Sie den Teich mit Wasser. Wenn sich der Teich füllt, dämmen Sie die Teichwände ringsum mit stabilisiertem Sand ein. Dadurch wird verhindert, dass sich die Wände beim Befüllen mit Wasser verbiegen oder bewegen.

Kontaktieren Sie uns gerne für eine Beratung. Gerne informieren wir Sie über Filtration, notwendige Anschlüsse und mehr.

## BOVENGRONDSE VIJVERS RECHTHOEKIG | BASSIN HORS SOL RECTANGULAIRE | TEICH (OBERIRDISCH)


Bovengrondse vijverbakken zijn vijvers die je zonder enige externe versteviging plaatst. De ondiepe vijverbakken (< 35cm) zijn sterk genoeg om te fungeren als bovengrondse vijverbak.

Le bassin hors sol n'a pas besoin d'un fixateur externe et peut donc être installé sur votre terrasse. Les bassins peu profonds (< 35cm) sont assez forts pour faire fonction de bassin hors sol.

Diese Becken installieren Sie ohne Verstärkung auf Ihrer Terrasse. Die nicht tiefe Becken (< 35cm) sind stark genug wie oberirdische Teich.

Code	Afmetingen Dimensions Abmessungen	Gewicht Poids Gewicht	Volume
2102	70x70x35	8 kg	130 L
2111	80x60x35	7 kg	130 L
2103	100x100x35	11 kg	290 L
4203	110x70x35	10 kg	210 L
2115	110x110x32	11 kg	300 L
2106	120x80x20	11 kg	175 L
2107	120x80x60	17 kg	460 L
4207	120x80x80	21 kg	670 L
2104	120x120x35	15 kg	350 L
4202	140x70x35	12 kg	280 L
4235	150x150x45	21 kg	760 L
4208	170x140x80	50 kg	1 640 L
4282	200x100x35	22 kg	510 L
4212	200x110x53	30 kg	900 L
4242	220x220x35	51 kg	1 400 L
2112	225x60x35	18 kg	300 L
4288	250x120x35	30 kg	810 L
4221	250x120x80	60 kg	1 840 L
4287	275x80x35	23 kg	550 L
4232	275x80x60	48 kg	950 L
4281	320x170x80	125 kg	3 600 L
4209	320x170x100	170 kg	4 500 L
4201	360x120x35	48 kg	1 190 L
4239	370x180x30	70 kg	1 680 L
4204	420x170x70	100 kg	4 200 L
4222	420x170x100	220 kg	6 000 L

Constructie watertafel  
Construction table d'eau  
Aufbau eines wassertisch



Aan sfeer en stijl geen gebrek  
Pas de manque de style et d'ambiance  
Es mangelt nicht an Stil und Atmosphäre

Bovengrondse watertafel  
Table d'eau hors sol  
Eigenständiger Wassertisch



## WATERTAFEL | TABLES D'EAU | WASSERTISCH

Een watertafel zorgt voor instant sfeer in de tuin, op het terras, ... Dankzij verschillende decoratieve details past een watertafel zowel in hedendaagse, klassieke als moderne omgevingen. Het kabbelend water geeft rust en is bovendien kindvriendelijk, want er staat slechts 1 cm water op de afdekplaat.

Een watertafel bestaat uit verschillende onderdelen: onderaan is er een waterreservoir met een pomp. Op dit reservoir ligt een afdekplaat waarop het water via een LED-verlicht fonteinje afloopt naar de terugspoelgaten in de hoeken. Watertafels zijn beschikbaar in allerlei formaten en afwerkingen (rots-look, cortenstaal-look, wit, zwart, ...).

La table d'eau consiste de plusieurs éléments. En bas de la table il y a un réservoir (le bassin) avec la pompe à fontaine. Une plaque polyester est mise en haut du bassin. L'eau revient, par une fontaine éclairée, aux ouvertures dans les coins de la plaque. L'ensemble est caché précisément sous un encadrement décoratif (rochier, acier ou couleur RAL selon votre désir). Une table à eau est une pièce d'eau extrêmement convenable aux enfants car il n'y a que 1 centimètre d'eau en haut du couvercle – et en outre, cette pièce d'eau crée un effet apaisant.

Dieser Tisch besteht aus mehreren Teilen. Am unteren Rand der Tisch befindet sich ein Tank mit einer Brunnenpumpe. Auf diesem Reservoir installieren Sie ein Polyester Abdeckplatte. Das Wasser leitet sich durch einen beleuchteten Brunnen zu den Rückspüllöchern im Ecken der Platte. Alles ist genau verborgen unter einem dekorativen Rahmen (Fels, Corten, RAL-Farbe nach Ihrer Wünschen). Ein Wassertisch ist das geeignete Wasserelement, das sowohl beruhigend wirkt sowie sehr kinderfreundlich, da es nur 1 cm Wasser auf der Abdeckplatte hast.



Code	Afmetingen   Dimensions   Abmessungen
4260-WTRTFL	40x40x40
4261-WTRTFL	62x62x54
2101-WTRTFL-CRTN	Ø 85x35
2103-WTRTFL	100x100x35
2115-WTRTFL	110x110x32
2104-WTRTFL	120x120x35
4289-WTRTFL	120x120x60
4235-WTRTFL	150x150x45
4282-WTRTFL	200x100x35
4212-WTRTFL	200x110x53
4242-WTRTFL	220x220x35
4284-WTRTFL	400x100x50
4201-WTRTFL	360x120x35
4284-WTRTFL	400x100x50

Verkrijgbaar in wit, zwart, cortenstaal-look, rots-look, en RAL. | Disponible en blanc, noir, corten, rock, et RAL. | Vefüigbar in weiß, schwarz, Corten, Rock, und RAL.



Watertafel rond in Corten  
Table d'eau ronde en Corten  
Wassertisch rund auf Corten



Watertafel in RAL  
Table d'eau en RAL  
Wassertisch RAL



Watertafel in rots  
Table d'eau en Rocher  
Wassertisch auf Fels



## WATERORNAMENTEN | ORNEMENTS D'EAU | WASSER ORNAMENTE

Kleine en middelgrote eyecatchers, steeds met watervoorziening.

Ornements d'eau petits et moyens.

Kleine und Größe Wasser Blickfänge.



Code	Omschrijving   Discription   Beschreibung
5100-WTRKRS	Water candle (wit)   Bougie d'eau (blanc)   Wasserkerze (weiß)
4254-RTSBRL	Borrelrots met LED   Pierre à boire avec LED   Stein mit LED
4258-GLBCRTN	Fontein globe met LED   Fontaine globe avec LED   Fountain mit LED
4256-WTRLP	Waterval 100x60   Lame d'eau 100x60   Wasserfall 100x60
4252-WTRLPST	Waterval set (driedelig) 180x40   Lame d'eau set (3 pièces) 180x40   Wasserfall Set 180x40
4260-WTRTFL-ZW	Watertafel 40x40x40 (zwart)   Table d'eau 40x40x40 (noir)   Wassertisch 40x40x40 (schwarz)
4253	Rots met 4 stopcontacten   Rocher avec 4 prises   Stein mit 4 Steckdosen



## WATERMUUR | MUR D'EAU | WASSERWAND

Een watermuur creëert op eenvoudige manier een waterval voor de vijver. Beschikbaar in verschillende afmetingen en afwerkingen (rots-look, cortenstaal-look, zwart en wit).

Un mur d'eau crée de façon simple une cascade. Les murs consistent en différentes finitions (rochier, acier, noire et blanche).

Ein Wasserwand macht einfach einen Wasserfall für Ihren Teich. Es gibt reiche Auswahl (Fels, Corten, schwarz und weiß).


Code	Afmetingen Dimensions Abmessungen
4249*	75x25x80
4250*	120x25x80

\*Verkrijgbaar in wit, zwart, cortenstaal-look, rots-look, en RAL. | Disponible en blanc, noir, corten, rock, et RAL. | Vefügar in weiß, schwarz, Corten, Fels, und RAL.

# Neem contact op Contactez-nous Kontakt aufnehmen

---

De Leiteweg 31  
8020 Ruddervoorde  
België/ Belgium

 +32 (0)50 28 11 13

 [info@exclusivegarden.be](mailto:info@exclusivegarden.be)

[www.exclusivegarden.be](http://www.exclusivegarden.be)

[www.exclusivegarden.fr](http://www.exclusivegarden.fr)

 [Exclusivegarden.be](https://www.facebook.com/Exclusivegarden.be)